

Прайс-лист

Tropik-Line

Москва, ул. Енисейская,
д. 2 стр.2, офис 003

Телефон/факс: 8(495)925-34-70, 8(499)189-18-65, 8(499)189-20-76

E-mail: sales@tropik-line.ru

www.tropik-line.ru



Цены действуют с: 16.01.2018 г.

Воздушные завесы	1
Электрические тепловые завесы	1
Тепловые завесы с водяным нагревом	5
Воздушные завесы без нагрева	7
Тепловые пушки	8
Электрические тепловые пушки	8
Тепловые пушки с водяным нагревом	9
Инфракрасные обогреватели	9
Сушильные шкафы	10
Аксессуары для воздушных завес.....	11
Блоки автоматического управления.....	11
Концевые выключатели	11
Пульты	12
Терморегуляторы и клапаны.....	12

Воздушные завесы

Электрические тепловые завесы

Серия К



Модель	Мощность, кВт	Высота установки, м	Длина, мм	Δt , °С при макс. мощности	Расход воздуха, м ³ /ч	Цена, руб
K2	2,5	До 1,5	395	70	150	3690
K3	3	До 1,5	460	70	180	3990
K5	5	До 1,5	721	70	290	5390
K6	6	До 1,5	841	70	350	5990

Серия А



Модель	Мощность, кВт	Высота установки, м	Длина, мм	Δt , °C при макс. мощности	Расход воздуха, м³/ч	Цена, руб	Цена Техно, руб	Цена Black, руб
A2	2,5	до 2,2	490	58	230	3990	5290	4190
A3	3	до 2,2	560	58	280	4490	5990	4690
A5	5	до 2,2	760	58	510	6190	8990	6490
A6	6	до 2,2	910	58	560	6990	9690	7290
A9	9	до 2,2	1320	58	840	11190	15090	11590

Серия М



Модель	Мощность, кВт	Высота установки, м	Длина, мм	Δt , °C при макс. мощности V_{max} / V_{min}	Расход воздуха, м³/ч	Цена, руб	Цена Техно, руб	Цена Black, руб
M3	3	до 2,3	635	36 / 44	450	7390	9490	7590
M5	5	до 2,3	800	36 / 44	650	9290	12490	9490
M6	6	до 2,3	1114	36 / 44	900	11490	15090	11690
M9	9	до 2,3	1614	36 / 44	1350	15990	21290	16390

Серия T100E



Модель	Мощность, кВт	Высота установки, м	Длина, мм	Δt , °C при макс. мощности V_{max} / V_{min}	Расход воздуха, м³/ч	Цена, руб	Цена Техно, руб	Цена Black, руб
T103E10	3	до 2,5	1114	15 / 18	1100	11990	16190	12190
T105E10	5	до 2,5	1114	24 / 30	1100	11990	16190	12190
T106E10	6	до 2,5	1114	30 / 37	1100	11990	16190	12190
T104E15	4,5	до 2,5	1614	15 / 18	1640	17790	24290	17990
T107E15	7,5	до 2,5	1614	24 / 30	1640	17790	24290	17990
T109E15	9	до 2,5	1614	30 / 37	1640	17790	24290	17990
T106E20	6	до 2,5	2120	15 / 18	2200	21890	29990	22190
T110E20	10	до 2,5	2120	24 / 30	2200	21890	29990	22190
T112E20	12	до 2,5	2120	30 / 37	2200	21890	29990	22190

Серия T200E



Модель	Мощность, кВт	Высота установки, м	Длина, мм	Δt , °C при макс. мощности V_{max} / V_{min}	Расход воздуха, м³/ч	Цена, руб	Цена Techno, руб	Цена Zinc, руб	Цена Black, руб
T204E10	4,5	до 3,0	1000	11 / 15	1500	15890	19890	15090	16390
T206E10	6	до 3,0	1000	14 / 20	1500	15890	19890	15090	16390
T209E10	9	до 3,0	1000	21 / 30	1500	17290	21590	16390	17790
T207E15	7	до 3,0	1510	11 / 15	2200	25290	30990	23990	26090
T209E15	9	до 3,0	1510	14 / 20	2200	25290	30990	23990	26090
T214E15	14	до 3,0	1510	21 / 30	2200	26790	33290	25390	27590
T209E20	9	до 3,0	2000	11 / 15	3000	29890	37290	28390	30790
T212E20	12	до 3,0	2000	14 / 20	3000	29890	37290	28390	30790
T218E20	18	до 3,0	2000	21 / 30	3000	30890	39290	29290	31790

Серия T300E



Модель	Мощность, кВт	Высота установки, м	Длина, мм	Δt , °C при макс. мощности V_{max} / V_{min}	Расход воздуха, м³/ч	Цена, руб	Цена Techno, руб	Цена Zinc, руб	Цена Black, руб
T306E10	6	до 3,6	1000	11 / 15	2100	18290	22790	17390	18890
T309E10	9	до 3,6	1000	16 / 23	2100	18790	23590	17890	19390
T309E15	9	до 3,6	1510	11 / 15	3100	26690	32790	25290	27490
T314E15	14	до 3,6	1510	16 / 23	3100	28290	35390	26890	29090
T312E20	12	до 3,6	2000	11 / 15	4200	32090	40190	30590	33090
T318E20	18	до 3,6	2000	16 / 23	4200	35590	44490	33790	36590

Серия D



Модель	Мощность стич-элемента, кВт	Мощность ИК-лампы, кВт	Высота установки, м	Длина, мм	Δt , °C при макс. мощности V_{max} / V_{min}	Расход воздуха, м³/ч	Цена, руб	Цена Silver, руб	Цена Black, руб
D403E10	1,5	2,0	до 4,0	920	17 / 30	4200	46990	63390	47290
D404E10	2,5	2,0	до 4,0	920	17 / 30	4200	47790	64490	48090
D405E10	3,0	2,0	до 4,0	920	17 / 30	4200	48890	65990	49190
D407E15	3,0	4,0	до 4,0	1390	17 / 30	6300	64890	87590	65190
D409E15	5,0	4,0	до 4,0	1390	17 / 30	6300	65990	89090	66290
D410E15	6,0	4,0	до 4,0	1390	17 / 30	6300	67790	91490	68090

Серия X400E



Модель	Мощность, кВт	Высота установки, м	Длина, мм	Δt , °C при макс. мощности V_{max} / V_{min}	Расход воздуха, м³/ч	Цена, руб	Цена Techno, руб	Цена Zinc, руб	Цена Black, руб
X409E10	9	до 4,0	1000	12 / 16	2900	20190	24990	19190	20790
X410E10	10,5	до 4,0	1000	14 / 18	2900	20190	24990	19190	20790
X412E10	12	до 4,0	1000	16 / 21	2900	20590	25590	19590	21190
X414E15	14	до 4,0	1500	12 / 16	4200	29390	36890	27990	30290
X416E15	16	до 4,0	1500	14 / 18	4200	29390	36890	27990	30290
X418E15	18	до 4,0	1500	16 / 21	4200	29890	37290	28390	30790
X418E20	18	до 4,0	2000	12 / 16	5800	37390	46690	35590	38490
X421E20	21	до 4,0	2000	14 / 18	5800	37390	46690	35590	38490
X424E20	24	до 4,0	2000	16 / 21	5800	38190	47790	36290	39390

Серия



X500E и X600E

Модель	Мощность, кВт	Высота установки, м	Длина, мм	Δt , °С при макс. мощности V_{max} / V_{min}	Расход воздуха, м³/ч	Цена, руб	Цена Techno, руб	Цена Zinc, руб	Цена Black, руб
X509E10	9	до 5,0	1000	8 / 11	4200	27590	34090	26190	28390
X510E10	10,5	до 5,0	1000	10 / 13	4200	27590	34090	26190	28390
X512E10	12	до 5,0	1000	11 / 15	4200	27990	34490	26690	28890
X518E20	18	до 5,0	2000	8 / 11	8300	45290	56290	42990	46690
X521E20	21	до 5,0	2000	10 / 13	8300	45290	56290	42990	46690
X524E20	24	до 5,0	2000	11 / 15	8300	46290	57390	43990	47690
X618E10	18	до 6,0	1180	13 / 16	5500	36990	44990	35190	38090
X636E20	36	до 6,0	2340	13 / 16	11100	65090	80090	61690	66990

Серия X800E



Модель	Мощность, кВт	Высота установки, м	Длина, мм	Δt , °С при макс. мощности V_{max} / V_{min}	Расход воздуха, м³/ч	Цена, руб	Цена Techno, руб	Цена Zinc, руб	Цена Black, руб
X818E10	18	до 8,0	1050	8 / 11	7350	64590	79290	61290	66590
X824E10	24	до 8,0	1050	8 / 11	7350	67990	83490	64590	69990
X836E10	36	до 8,0	1050	8 / 11	7350	71390	87790	67790	73590

Тепловые завесы с

водяным нагревом



Модель	Мощность, кВт	Высота установки, м	Длина, мм	Расход воздуха, м³/ч	Цена, руб	Цена Techno, руб	Цена Zinc, руб	Цена Black, руб
T109W10	9	до 2,4	1000	1150	17790	22090	16890	18290
T118W20	18	до 2,4	2000	2300	32790	40890	31190	33790
T212W10	12	до 3,0	1000	1500	20490	25690	19390	21090
T224W20	24	до 3,0	2000	3000	37990	47990	36090	39090
X315W10	15	до 3,6	1000	2100	23490	28890	22190	24190

X330W20	30	Δo 3,6	2000	4200	43990	54290	41790	45390
X416W10	16	Δo 4,0	1000	2750	29890	37290	28390	30790
X432W20	32	Δo 4,0	2000	5500	54290	67990	51590	55890
X525W10	25	Δo 5,0	1180	4000	36990	45390	35190	38090
X550W20	50	Δo 5,0	2340	8000	67290	83190	63990	69290

Воздушные завесы без нагрева



Модель	Мощность, кВт	Высота установки, м	Длина, мм	Расход воздуха, м³/ч	Цена, руб	Цена Техно, руб	Цена Zinc, руб	Цена Black, руб
T200A10	~	до 3,0	1000	1500	13090	16690	12490	13490
T200A15	~	до 3,0	1510	2200	21190	26090	20190	21790
T200A20	~	до 3,0	2000	3000	23190	29690	22090	23890
T300A10	~	до 3,6	1000	2100	15490	19590	14790	15990
T300A15	~	до 3,6	1510	3100	23090	28390	21890	23790
T300A20	~	до 3,6	2000	4200	27390	34590	25990	28190
X400A10	~	до 4,0	1000	2900	17190	21290	16190	17690
X400A15	~	до 4,0	1500	4200	25190	30690	23890	25990
X400A20	~	до 4,0	2000	5800	31190	38790	29490	32090
X500A10	~	до 5,0	1000	3800	22590	28290	21490	23290
X500A20	~	до 5,0	2000	7600	37390	46690	35490	38490
X600A10	~	до 6,0	1180	5250	27990	34690	26590	28790
X600A20	~	до 6,0	2340	10500	50490	62990	47990	51990
X800A10	~	до 8,0	1050	7350	55190	67990	52490	56790
X900A10	~	до 8,0	1090	8600	62890	77290	59690	64790

Тепловые пушки

Электрические тепловые пушки

Серия ТПЦ



Модель	Мощность, кВт	Масса, кг	Δt , °С при макс. мощности	Расход воздуха, м ³ /ч	Цена, руб
ТПЦ2	2	5,3	16	450	5090
ТПЦ3	3	5,7	30	450	5590
ТПЦ5	5	5,7	50	440	6990
ТПЦ9	9	10	50	750	9190
ТПЦ15	15	16,1	50	1250	14590
ТПЦ23	23	20,9	70	1520	18990
ТПЦ30	30	27,5	90	2400	29290

Серия Line



Модель	Мощность, кВт	Масса, кг	Δt , °С при макс. Мощности	Расход воздуха, м ³ /ч	Цена, руб
Line-2	2	3,2	16	415	4790
Line-3	3	3,2	30	415	5290
Line-5	5	4	50	400	6690


Серия ТВТ



Модель	Мощность, кВт	Масса, кг	Δt , °С при макс. Мощности	Расход воздуха, м ³ /ч	Цена, руб
ТВТ2	2	3,2	16	415	3790
ТВТ3	3	3,2	30	415	4190
ТВТ5	5	4	50	400	5490

Тепловые пушки с водяным нагревом

Серия ТВВ



Модель	Мощность, кВт	Масса, кг	Расход воздуха, м ³ /ч	Цена, руб
ТВВ-12	12	13,5	1200	22390
ТВВ-20	20	24,5	2000	28090

Инфракрасные обогреватели



Модель	Мощность, кВт	Масса, кг	Длина, мм	Цена, руб	Цена Техно, руб
LR1-500	500	6,4	1644	2790	3790
LR1-800	800	6,4	1644	2890	3990
LR1-1000	1000	6,4	1644	3190	4290
LR1-1200	1200	6,4	1644	3390	4590

Сушильные шкафы

Сушильные шкафы



Модель	Мощность, кВт	Масса, кг	Габариты (ШхВхГ), см	Цена, руб
Тропик 500	1250	28	50,0x186,0x50,0	20990

Сушильные шкафы для овощей



Модель	Мощность, кВт	Масса, кг	Габариты (ШхВхГ), см	Цена, руб	Цена Техно, руб
ОВ1	625	17,5	47,7x50,3x55,3	7990	13290

Аксессуары для воздушных завес

Блоки автоматического управления



Модель	Кол-во скоростей	Кол-во режимов нагрева	Для завес серий	Цена, руб
Блок управления А1Е	1	2	М, Т100Е (до 2014 года выпуска)	4690
Блок управления А2Е, А2ЕМ	2	2	Х600Е М, Т100Е (до 2016 года)	5290
Блок управления А3Е	3	2	М, Т100Е, Т200Е, Т300Е, Х400Е, Х500Е	5590
Блок управления А3W	3	0(3) **	Все завесы без нагрева, все водяные завесы	5090

Концевые выключатели

Модель	Фото	Цена, руб
Выключатель концевой ВП-15К21В		790
Выключатель концевой ВПМ-15К21В		790
Выключатель концевой ВПМ-15К21В		790

Выключатель концевой AZ7310		790
--------------------------------	---	------------

Пульты



Модель	Кол-во скоростей	Кол-во режимов нагрева	Для завес серий	Цена, руб
Пульт управления TL3 с терморегулятором	3	2	M, T100E	1790
Пульт управления TL3a с терморегулятором	3	2	M, T100E	2790
Пульт управления 109AC2 с терморегулятором	2	2	M, T100E (с 2014 по 2016)	1790
Пульт управления 109AC1 с терморегулятором	1	2	M, T100E (до 2014 года выпуска)	1790
Пульт управления роторный	0	3	Все серии до 2012г. Выпуска	790
Пульт 3E	3	2	T200E, T300E, X400E, X500E	790
Пульт 3W	3	0(3) **	Все завесы без нагрева, все водяные завесы	790
Пульт 2E	2	2	X600E	790
Радиопульт	3	2	T200E15R, T300E15R, X400E15R	1690

Терморегуляторы и клапаны



Модель	Цена, руб
Терморегулятор электронный	1490
Терморегулятор капиллярный	990
Трехходовой клапан (для водяных завес) 3/4"	4090
Трехходовой клапан (для водяных завес) 1"	4690

* Индекс R (T207E15R) – в комплекте пульт с радиоуправлением.

** Для воздушных завес водяного нагрева тепловая мощность завесы обусловлена в том числе скоростью вращения крыльчатки завесы, чем выше скорость вращения – тем выше мощность при той же температуре горячей воды.