

Прайс-лист

Tropik-Line

Москва, ул. Енисейская,
д. 2 стр.2, офис 003А

Телефон/факс: 8(495)925-34-70, 8(499)189-18-65, 8(499)189-20-76

E-mail: sales@tropik-line.ru

www.tropik-line.ru



Цены действуют с: 09.04.2018 г.

Оглавление

Воздушные завесы	1
Электрические тепловые завесы	1
Тепловые завесы с водяным нагревом	5
Воздушные завесы без нагрева	7
Тепловые пушки	8
Электрические тепловые пушки	8
Тепловые пушки с водяным нагревом	9
Сушильные шкафы	10
Аксессуары для воздушных завес.....	11
Блоки автоматического управления.....	11
Концевые выключатели	11
Пульты	12
Терморегуляторы и клапаны.....	13
Смесительные узлы.....	13

Воздушные завесы

Электрические тепловые завесы

Серия К



Модель	Мощность, кВт	Высота установки, м	Длина, мм	Δt , °С при макс. мощности	Расход воздуха, м ³ /ч	Цена, руб
K2	2,5	До 1,5	395	64	120	3890
K3	3	До 1,5	460	64	150	4380
K5	5	До 1,5	721	64	240	5850
K6	6	До 1,5	841	64	300	6550

Серия А



Модель	Мощность, кВт	Высота установки, м	Длина, мм	Δt , °C при макс. мощности	Расход воздуха, м³/ч	Цена, руб	Цена Тешпо, руб	Цена Black, руб
A2	2,5	до 2,2	500	36	220	3990	5390	4070
A3	3	до 2,2	560	36	270	4850	6550	4950
A5	5	до 2,2	760	36	450	6630	8960	6770
A6	6	до 2,2	910	36	540	7360	9940	7510
A9	9	до 2,2	1320	36	810	11840	15990	12080

Серия М



Модель	Мощность, кВт	Высота установки, м	Длина, мм	Δt , °C при макс. мощности V_{max} / V_{min}	Расход воздуха, м³/ч	Цена, руб	Цена Тешпо, руб	Цена Black, руб
M3	3	до 2,3	620	25 / 35	380	7830	10580	7990
M3 eco	1,5	до 2,3	620	13 / 18	380	7830	10580	7990
M5	5	до 2,3	800	25 / 35	620	9290	12550	9480
M5 eco	2,5	до 2,3	800	13 / 18	620	9290	12550	9480
M6	6	до 2,3	1070	25 / 35	760	12350	16680	12600
M6 eco	3	до 2,3	1070	13 / 18	760	12350	16680	12600
M9	9	до 2,3	1614	25 / 35	1140	16880	22790	17220
M9 eco	4,5	до 2,3	1614	13 / 18	1140	16880	22790	17220

Серия T100E



Модель	Мощность, кВт	Высота установки, м	Длина, мм	Δt , °C при макс. мощности V_{max} / V_{min}	Расход воздуха, м³/ч	Цена, руб	Цена Тешпо, руб	Цена Black, руб
T103E10	3	до 2,5	1070	9 / 13	1050	12950	17490	13210
T105E10	5	до 2,5	1070	15 / 22	1050	12950	17490	13210
T106E10	6	до 2,5	1070	18 / 26	1050	12950	17490	13210
T104E15	4,5	до 2,5	1614	9 / 13	1550	17790	24020	18150
T107E15	7,5	до 2,5	1614	15 / 22	1550	17790	24020	18150

T109E15	9	до 2,5	1614	18 / 26	1550	17790	24020	18150
T106E20	6	до 2,5	2000	9 / 13	2100	23640	31920	24120
T110E20	10	до 2,5	2000	15 / 22	2100	23640	31920	24120
T112E20	12	до 2,5	2000	18 / 26	2100	23640	31920	24120

Серия T200E



Модель	Мощность, кВт	Высота установки, м	Длина, мм	Δt, °C при макс. мощности Vmax / Vmin	Расход воздуха, м³/ч	Цена, руб	Цена Techno, руб	Цена Zinc, руб	Цена Black, руб
T204E10	4	до 3,0	1000	10 / 16	1500	15890	19890	15090	16390
T206E10	6	до 3,0	1000	13 / 21	1500	15890	19890	15090	16390
T209E10	10	до 3,0	1000	20 / 32	1500	17290	21590	16390	17790
T212E10	12	до 3,0	1000	26 / 42	1500	17290	21590	16390	17790
T207E15	7	до 3,0	1510	10 / 16	2200	25290	30990	23990	26090
T209E15	9	до 3,0	1510	13 / 21	2200	25290	30990	23990	26090
T214E15	14	до 3,0	1510	20 / 32	2200	26790	33290	25390	27590
T218E15	18	до 3,0	1510	26 / 42	2200	26790	33290	25390	27590
T209E20	9	до 3,0	2000	10 / 16	3000	29890	37290	28390	30790
T212E20	12	до 3,0	2000	13 / 21	3000	29890	37290	28390	30790
T218E20	18	до 3,0	2000	20 / 32	3000	30890	39290	29290	31790
T224E20	24	до 3,0	2000	26 / 42	3000	30890	39290	29290	31790

Серия T300E



Модель	Мощность, кВт	Высота установки, м	Длина, мм	Δt, °C при макс. мощности Vmax / Vmin	Расход воздуха, м³/ч	Цена, руб	Цена Techno, руб	Цена Zinc, руб	Цена Black, руб
T306E10	6	до 3,6	1000	10 / 15	1900	18290	22790	17390	18890
T309E10	10	до 3,6	1000	15 / 22	1900	18790	23590	17890	19390
T312E10	12	до 3,6	1000	20 / 30	1900	18790	23590	17890	19390
T309E15	9	до 3,6	1510	10 / 15	2800	26690	32790	25290	27490
T314E15	14	до 3,6	1510	15 / 22	2800	28290	35390	26890	29090

T318E15	18	Δо 3,6	1510	20 / 30	2800	28290	35390	26890	29090
T312E20	12	Δо 3,6	2000	10 / 15	3800	32090	40190	30590	33090
T318E20	16	Δо 3,6	2000	15 / 22	3800	35590	44490	33790	36590
T324E20	24	Δо 3,6	2000	20 / 30	3800	35590	44490	33790	36590

Серия X400E



Модель	Мощность, кВт	Высота установки, м	Длина, мм	Δt, °C при макс. мощности Vmax / Vmin	Расход воздуха, м³/ч	Цена, руб	Цена Techno, руб	Цена Zinc, руб	Цена Black, руб
X409E10	8	Δо 4,0	1000	11 / 17	2400	20190	24990	19190	20790
X410E10	10	Δо 4,0	1000	13 / 19	2400	20190	24990	19190	20790
X412E10	12	Δо 4,0	1000	15 / 23	2400	20590	25590	19590	21190
X414E15	14	Δо 4,0	1500	11 / 17	3550	31390	39190	29790	32290
X416E15	16	Δо 4,0	1500	13 / 19	3550	31390	39190	29790	32290
X418E15	18	Δо 4,0	1500	15 / 23	3550	31890	39790	30290	32890
X418E20	16	Δо 4,0	2000	11 / 17	4800	37390	46690	35590	38490
X421E20	20	Δо 4,0	2000	13 / 19	4800	37390	46690	35590	38490
X424E20	24	Δо 4,0	2000	15 / 23	4800	38190	47790	36290	39390

Серия X500E и X600E



Модель	Мощность, кВт	Высота установки, м	Длина, мм	Δt, °C при макс. мощности Vmax / Vmin	Расход воздуха, м³/ч	Цена, руб	Цена Techno, руб	Цена Zinc, руб	Цена Black, руб
X509E10	8	Δо 5,0	1000	8 / 12	3800	29590	35990	28090	30390

X510E10	10	до 5,0	1000	8 / 13	3800	29590	35990	28090	30390
X512E10	12	до 5,0	1000	10 / 16	3800	29990	36590	28490	30890
X518E20	16	до 5,0	2000	8 / 12	7600	52290	63790	49690	53890
X521E20	20	до 5,0	2000	8 / 13	7600	53290	64990	50590	54890
X524E20	24	до 5,0	2000	10 / 16	7600	54290	66190	51590	55890
X618E10	18	до 6,0	1180	11 / 16	5000	36990	44990	35190	38090
X636E20	36	до 6,0	2340	11 / 16	10000	67090	81790	63790	69090

Серия X800E



Модель	Мощность, кВт	Высота установки, м	Длина, мм	Δt, °С при макс. мощности Vmax / Vmin	Расход воздуха, м³/ч	Цена, руб	Цена Techno, руб	Цена Zinc, руб	Цена Black, руб
X818E10	18	до 8,0	1050	8 / 11	7350	64590	79290	61290	66590
X824E10	24	до 8,0	1050	8 / 11	7350	67990	83490	64590	69990
X836E10	36	до 8,0	1050	8 / 11	7350	71390	87790	67790	73590

Тепловые завесы с водяным нагревом



Модель	Мощность, кВт	Высота установки, м	Длина, мм	Расход воздуха, м³/ч	Цена, руб	Цена Techno, руб	Цена Zinc, руб	Цена Black, руб
T109W10	9	до 2,5	1000	1150	18980	25630	18040	19360
T118W20	18	до 2,5	2000	2300	36650	49480	34820	37390
T212W10	12	до 3,0	1000	1500	20490	25690	19390	21090
T224W20	24	до 3,0	2000	3000	37990	47990	36090	39090
X315W10	15	до 3,6	1000	2100	23490	28890	22190	24190
X330W20	30	до 3,6	2000	4200	43990	54290	41790	45390
X416W10	16	до 4,0	1000	2750	29890	37290	28390	30790
X432W20	32	до 4,0	2000	5500	54290	67990	51590	55890
X525W10	20	до 5,0	1180	4000	36990	45390	35190	38090

X550W20	40	ΔO 5,0	2340	8000	67290	83190	63990	69290
---------	----	--------	------	------	-------	-------	-------	-------

Воздушные завесы без нагрева



Модель	Мощность, кВт	Высота установки, м	Длина, мм	Расход воздуха, м³/ч	Цена, руб	Цена Техно, руб	Цена Zinc, руб	Цена Black, руб
T200A10	~	до 3,2	1000	1500	13980	18880	13290	14260
T200A15	~	до 3,2	1510	2200	21190	26090	20190	21790
T200A20	~	до 3,2	2000	3000	23190	29690	22090	23890
T300A10	~	до 3,6	1000	2100	15490	19590	14790	15990
T300A15	~	до 3,6	1510	3100	23090	28390	21890	23790
T300A20	~	до 3,6	2000	4200	27390	34590	25990	28190
X400A10	~	до 4,3	1000	2900	17190	21290	16190	17690
X400A15	~	до 4,3	1500	4200	25190	30690	23890	25990
X400A20	~	до 4,3	2000	5800	31190	38790	29490	32090
X500A10	~	до 5,0	1000	3800	26590	33090	25190	27290
X500A20	~	до 5,0	2000	7600	45390	56690	43090	46690
X600A10	~	до 6,0	1180	5050	29990	37390	28490	30890
X600A20	~	до 6,0	2340	10100	53490	66790	50790	55090
X800A10	~	до 8,0	1050	7350	55190	67990	52490	56790
X900A10	~	до 9,0	1090	8600	62890	77290	59690	64790

Тепловые пушки

Электрические тепловые пушки

Серия ТПЦ



Модель	Мощность, кВт	Масса, кг	Δt , °С при макс. мощности	Расход воздуха, м³/ч	Цена, руб
ТПЦ-2	2	5,3	16	450	6330
ТПЦ-3	3	5,6	30	450	6860
ТПЦ-5	4,5	6,4	50	440	7940
ТПЦ-9	9	11	50	750	12440
ТПЦ-15	15	17,3	50	1250	18650
ТПЦ-23	23	22,5	70	1520	25610
ТПЦ-30	30	30,2	90	2400	42450

Серия ТВТ



Модель	Мощность, кВт	Масса, кг	Δt , °С при макс. Мощности	Расход воздуха, м³/ч	Цена, руб
ТВТ-2	2	3,3	16	415	6120
ТВТ-3	3	3,3	30	415	6710
ТВТ-5	4,5	4	50	400	7810

Тепловые пушки с водяным нагревом

Серия AERO



Модель	Мощность, кВт	Масса, кг	Расход воздуха, м³/ч	Габариты (ВхШхГ), мм	Цена, руб
AERO 15D30	14,4	12,4	1600	378x440x340	17800
AERO 25D35	23,6	17,3	2400	440x532x395	23700
AERO 35D40	36,3	28	4300	550x660x410	32600

Сушильные шкафы

Сушильные шкафы



Модель	Мощность, кВт	Масса, кг	Габариты (ШхВхГ), см	Цена, руб
Тропик 500/1250	1250	28	50,0x186,0x50,0	20990
Тропик 500/2500	2500	28	50,0x186,0x50,0	21390
Тропик 600/1250	1250	31	60,0x186,0x50,0	22570
Тропик 600/2500	2500	31	60,0x186,0x50,0	22970
Тропик 800/1250	1250	34	80,0x186,0x50,0	28860
Тропик 800/2500	2500	34	80,0x186,0x50,0	29260

Сушильные шкафы для овощей



Модель	Мощность, кВт	Масса, кг	Габариты (ШхВхГ), см	Цена, руб	Цена Техно, руб
ОВ1	625	17,5	47,7x50,3x55,3	7990	13290

Аксессуары для воздушных завес

Блоки автоматического управления



Модель	Кол-во скоростей	Кол-во режимов нагрева	Для завес серий	Цена, руб
Блок управления А1Е	1	2	М, Т100Е (до 2014 года выпуска)	4690
Блок управления А2Е, А2ЕМ	2	2	Х600Е М, Т100Е (до 2016 года)	5290
Блок управления А3Е	3	2	М, Т100Е, Т200Е, Т300Е, Х400Е, Х500Е	5590
Блок управления А3Е Т	3	2	М, Т100Е, Т200Е, Т300Е, Х400Е, Х500Е	5590
Блок управления А3W	3	0	Все завесы без нагрева, все водяные завесы	5090
Блок управления А3W Т	3	0	Все завесы без нагрева, все водяные завесы	5090

Концевые выключатели

Модель	Фото	Цена, руб
Выключатель концевой ВП-15К21В		1390
Выключатель концевой ВПМ-15К21Б		1390
Выключатель концевой ВПМ-15К21В		1390

<p>Выключатель концевой AZ7310</p>		<p>790</p>
--	---	------------

Пульты



Модель	Кол-во скоростей	Кол-во режимов нагрева	Для завес серий	Цена, руб
Пульт управления TL3 с терморегулятором	3	2	M, T100E	1790
Пульт управления TL3a с терморегулятором	3	2	M, T100E	2790
Пульт управления TL3T с терморегулятором	3	2	T200E, T300E, X400E10, X400E20	1790
Пульт управления TL3Ta	3	2	T200E, T300E, X400E10, X400E20	2790
Пульт управления 109AC2 с терморегулятором	2	2	M, T100E (с 2014 по 2016)	1790
Пульт 3E	3	2	T200E, T300E, X400E, X500E	790
Пульт 3W	3	0	Все завесы без нагрева, все водяные завесы	790
Пульт 3WT	3	0	T200A, T300A, X400A10, X400A20 - без нагрева T100W, T200W, X300W, X400W - водяные	790
Пульт 2E	2	2	X600E	790

Терморегуляторы и клапаны



Модель	Цена, руб
Терморегулятор электронный	1490
Терморегулятор капиллярный	990
Трехходовой клапан (для водяных завес) 3/4"	4090
Трехходовой клапан (для водяных завес) 1"	4690

Смесительные узлы



Модель	Мах расход теплоносителя, л/с	KvS, м ³ /ч	Для завес серий	Цена, руб
Смесительный узел LND-Z20B без насоса	0,7	4	T100W, T200W, X300W, X400W, X525W10	16590
Смесительный узел LND-Z25B без насоса	1,4	6,3	X550W20	20490
Смесительный узел LND-Z32B без насоса	2,2	16	для подключения нескольких завес	30390
Смесительный узел LND-Z40B-4.0 с насосом	0,6	4	T100W, T200W, X300W, X400W, X525W10	29590
Смесительный узел LND-Z60B-6.3 с насосом	0,9	6,3	X550W20	34790
Смесительный узел LND-Z70B-10 с насосом	1,2	10	для подключения нескольких завес	36990
Смесительный узел LND-Z80B-10 с насосом	1,5	10	для подключения нескольких завес	41290